

Onsevig Digelag  
Byskovvej 111  
4913 Horslunde

Dato: 03-07-2019  
Sags ID: 395983

**Lolland Kommune**  
Teknik- og  
Miljømyndighed Natur og  
Miljø

**Postadresse**  
Lolland Kommune  
Jernbanegade 7  
4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

lolland@lolland.dk  
www.lolland.dk

**Kontaktperson**  
Preben Arne Hansen  
Natur og Miljø

paha@lolland.dk  
Tlf.: 54676425

## **VVM screeningsafgørelse på forhøjelse af stensætning på dige i Onsevig.**

Onsevig Digelag har i forbindelse med digelagets ønske om at forhøje stensætningen på dige D1 indsendt VVM-ansøgning efter miljøvurderingslovens § 19.

Kystanlæg herunder diger til beskyttelse mod havet er opført på bilag 2 pkt. 10k i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har foretaget VVM-screening på baggrund af ansøgningen om forhøjelse af stensætningen på diget og den udfyldte VVM-ansøgning.

Denne afgørelse offentliggøres, jf. miljøvurderingslovens § 36.

### **Afgørelse**

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018).

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Lolland Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte.

### **Sagens oplysninger**

Onsevig Digelag ønsker af forhøje og forstærke skråningsbeskyttelsen (stensætning) på dige 1, da bølgepåvirkning har forårsaget nogle erosionskår oven for stensætningen.

Den nuværende skråningsbeskyttelse er til kote 1,75, den ønskes forhøjet til kote 3,00 i etaper. Digets vedtægtsmæssige kronekote er 3,50, men digets topkote er lidt højere. Skråningsbeskyttelsen ønskes udbygget med ralunderlag og mindst et dækstenslag med mindst 3 sten i toppen.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en VVM- screening, som omfatter følgende oplysninger om hvor diget ligger:  
inden for strandbeskyttelseslinjen,

ca. 20 m fra Fredsskov,  
inden for kystnærhedszone,  
udenfor Internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000 område ligger 6-7 km borte og vil ikke påvirkes af projektet,

Det vurderes på baggrund af screeningen, at det anmeldte projekt ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

### **Bortfald af VVM afgørelse**

Denne screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Klagevejledning**

Afgørelser efter miljøvurderingslovens § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne screeningsafgørelse, jf. miljøvurderingslovens § 51.

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. juli 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Søgsmålsfrist: Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Preben Arne Hansen  
Sagsbehandler