

**Bestyrelsen**

Byskovvej 103, 4913 Horslunde

Tlf.: 22 41 66 74

Email: [onsevigidige@gmail.com](mailto:onsevigidige@gmail.com)[www.onsevigidigelag.dk](http://www.onsevigidigelag.dk)

CVR: 37 97 97 67

Bank: Lollands Bank

Konto-nr.: 6520 – 2126078

Dato: 24. marts 2024

# Vedligeholdelsesplan, Version 5 for Onsevig Digelags anlæg

**CVR: 37 97 97 67**

<i>Version:</i>	<i>Udarbejdet:</i>	<i>Godkendt af bestyrelsen:</i>
1	Dec. 2016 – april 2017	13. april 2017
2	Juli 2018	27.08.2018 – formatændringer siden V.1
3	August 2018	August 2018 - Revideret plan for digerne
4	Januar 2019	Div. småjusteringer
5	Marts 2024	Opdateringer til teksten

## Indholdsfortegnelse:

1. Formål .....	3
2. Digelagets anlæg.....	3
3. Vedligeholdelsesplan .....	4
3.1. Kontrol af porte .....	4
Formål .....	4
Vedligehold.....	4
3.2. Græsslåning.....	4
3.3. Kontrol af højvandslukker på vandløb mm. ....	4
3.4. Kontrol af tilbageløbssikring til digegrøft .....	4
3.5. Placering af højvandslukker .....	5
3.7. Generel kontrol af diger.....	5
3.8. Digerne skal kontrolleres efter en stormflod.....	5
3.9. Kontrol af højden på digerne .....	5
4. Vedligeholdelsesgruppe samt portvagt .....	6
4.1. Ansvarlige for vedligehold af anlæg og porte: .....	6
4.2. Ansvarlige for varsel om højvande eller stormflod og lukning af højvandsporten: .....	6

## 1. Formål

At der til hver en tid forefindes en proces, der sikrer, at vedtægtens §4, pkt. 13 bliver opfyldt:

*§4, pkt. 13: "Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af digelagets anlæg skal derfor ikke indskræpes til blot en bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så de kan beskytte mod stadig mere voldsomme hændelser samtidig med at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifterne bliver så lidt byrdefulde som muligt for digelagets medlemmer."*

## 2. Digelagets anlæg

**Digelagets anlæg fremgår af vedtægtens § 2 og omfatter:**

- Digerne D1, D2A, D2B, D3 og Tilslutningsdiget
- Overkørsler over diget, 3 steder og opkørsler 2 steder
- Højvandslukke: Port
- Højvandslukker på to vandløb:
  - 1) I brønden på kommunevandløb nr. 30 på ydersiden af D2A og
  - 2) i brønden på vandløb på indersiden af tilslutningsdiget
- Højvandslukke på afløbet gennem diget D1 / i brønden ved de tidligere algebassiner.
- Desuden omfatter digelagets areal de to vandhuller og grøften bag D1



### 3. Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har ansvar for at vedligeholdelsen til enhver tid er udført. Arbejdet udføres af vedligeholdelsesgruppen (se pkt 4.1), der fører logbog over den udførte kontrol og vedligeholdelse. Gruppen er i løbende kontakt med bestyrelsen og deltager i første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen for at diskutere tiltag i kommende sæson.

#### 3.1. Kontrol af porte

##### Formål

- Sikre, at portene slutter tæt og kan betjenes problemfrit.
- I tilfælde af varsel om højvande/stormflod sikre, at portene kan åbnes/lukkes ved højvande over kote 1,20 i henhold til vedtægter for Onsevig Digelag § 2

##### Vedligehold

- 4 gange om året kontrollere, at
  - hængelåsene ikke er rustne og at nøglerne fungerer
  - portene er nemme at åbne og lukke
  - portene slutter tæt (på midten og under hver port)
  - portene ikke hænger skævt i forhold til hinanden
  - div. beslag på portene ikke sidder løst, og alle skruer forefindes
  - stag ikke er bøjede
  - gummilisterne er smidige og bøjelige, herunder ikke viser tegn på at sprække
  - portfalsen bliver rensed for tang, blade o.l.
  - brosten på hver side af porten ikke er overbegrøet med mos og ukrudt
  - sandsækkene er hele og kan flyttes uden at sand siver ud af sækkene
- 2 gange om året (i april og i oktober) skal gummilisterne sprøjtes med en syrefri olie, så de ikke sprækker og forbliver smidige og bøjelige.

#### 3.2. Græsslåning

- Der slås græs på hele digeanlægget mindst én gang årligt.

#### 3.3. Kontrol af højvandslukker på vandløb mm.

- **Udføres efter behov, dog min. 1 gang årligt.**

Kontrollen omfatter:

Vandløbet gennem tilslutningsdiget - ko-mund i brønd på indersiden af diget, skal tilses

Vandløb gennem D2A – ko-mund i brønd på ydersiden af diget, skal tilses. Evt. fejl rapporteres til Helle Kjørup Nielsen tlf 25 26 59 12, Park & Vej (LK ejer denne ko-mund)

Afløb ved tidl. algebassin – Pr. 08.03.2019 har Onsevig Digelag overtaget pumpebrønden, der blev benyttet af de tidl. algebassiner. Pumpen forsynes fra elskabet over for A-huset (museet). Der forefindes 2 bimålere i elskabet, hhv. til havnens forbrug (herunder museet) samt digelagets forbrug (pumpebrønden + lamper). Pumpen er tændt året rundt. Pumpen skal kontrolleres samtidig med at afløbet fra tidl. algebassiner kontrolleres. Der udføres eftersyn årligt.

#### 3.4. Kontrol af tilbageløbssikring til digegrøft

- **Udføres efter behov, dog min. 1 gang årligt (om efteråret).**

En kontraklap i brønden inden for D2A skal sikre, at vand fra vandløbet ikke løber ud i digegrøften. Det tjekkes, at kontraklappen virker, og om der er behov for rensning eller reparation.

### 3.5. Placering af højvandslukker

Højvandslukker (4 steder med huller igennem diget), samt kontraklap, der skal forhindre regnvand i digegrøft:

1. Portene
2. Afløb ved tidl. Algebassin
3. Vandløbet gennem tilslutningsdiget - ko-mund i brønd på indersiden af diget
4. Vandløb gennem D2A – ko-mund i brønd på ydersiden af diget
5. Kontraklap, der skal lukke for regnvand til digegrøften – i brønd inden for diget D2A



### 3.7. Generel kontrol af diger

- Min. 1 gang årligt (eller efter behov) kontrolleres digernes tilstand inkl. over- og opkørsler. Efter græsslåningen gennemgås digerne for skader. Skader på digerne kan f.eks. være forårsaget af færdsel på digerne, græsslåning, dyr der graver i digerne (f.eks. ræve, kaniner, muldvarpe mm.).

### 3.8. Digerne skal kontrolleres efter en stormflod

- Udføres efter behov

### 3.9. Kontrol af højden på digerne

- Højden skal kontrolleres hvert 10. år, næste gang i 2025

#### 4. Vedligeholdelsesgruppe samt portvagt

##### 4.1. Ansvarlige for vedligehold af anlæg og porte:

Magnus Jønsson, Bjælkehovedvej 12, Vindeby  
mail: [larsmagnusj@gmail.com](mailto:larsmagnusj@gmail.com) / mobil: 28 71 63 32

Charles Lainez, Byskovvej 108, Onsevig  
Mail: [chalai@pm.me](mailto:chalai@pm.me) / mobil : 61 78 34 43

##### 4.2. Ansvarlige for varsel om højvande eller stormflod og lukning af højvandsporten:

Bestyrelse samt de ansvarlige for lukning af højvandsporten har ansvar for at følge DMIs varsler ( <https://www.dmi.dk/vandstand> og <https://ocean.dmi.dk/anim/index.php>) og informere medlemmer af digelaget samt havnens bestyrelse i tilfælde af lukning af højvandsporten.

Birger Jørgensen, Byskovvej 111, Onsevig  
mail: [kurt.birger.jorgensen@gmail.com](mailto:kurt.birger.jorgensen@gmail.com) / tlf. 54 90 30 44 / mobil: 29 93 20 10

Magnus Jønsson, Bjælkehovedvej 12, Vindeby  
mail: [larsmagnusj@gmail.com](mailto:larsmagnusj@gmail.com) / mobil: 28 71 63 32